

RESUMEN MENSUAL DEL TIEMPO EN CUYO (MENDOZA, SAN LUIS Y SAN JUAN) Y LA RIOJA

TERCER TRIMESTRE 1949

JULIO

Durante la primera quincena del mes, se formaron frecuentes anticiclones en el S. del país y originaron corrientes de masas de aire húmedo y frío hacia el O., que alcanzaron la región de Cuyo y La Rioja. En la segunda quincena, en cambio, bajas presiones sucedieron con frecuencia a los anticiclones, en el S. del país, mientras que las altas presiones se desplazaban hacia el N.

Las masas de aire frío y húmedo que alcanzaron la región en la primera quincena, provocaron marcado descenso de temperatura, y precipitaciones parciales. En la segunda quincena, debido al desplazamiento hacia el N. de los anticiclones de la primera, el aire perdió humedad al recorrer el continente, por lo que el tiempo mejoró y las temperaturas sobrepasaron a la normal.

PRECIPITACIONES

Las precipitaciones, en general, fueron superiores a las del mes anterior, anotándose los siguientes valores:

MENDOZA

Anchoris	7	Goudge	11	Rama Caída	8
Alto Verde	23	Guadales	10	R. del Padre	3
Bowen	3	Gutiérrez	7	Resolana	28
B. Nueva	22	Jocolí	24	Rivadavia	35
E. Bustos	16	La Dormida	30	S. de las Rosas	10
Cadetes de Chile	28	La Mora	4	San Carlos	2
Canalejas	3	La Paz	32	San Rafael	6
Capdevila	18	Luján de Cuyo	17	Santa Rosa	24
Cap. Montoya	8	M. Luna	5	Soitué	5

Carmensa	5	Medrano	22	Tres Porteñas	22
C. Salas	20	MENDOZA	12	Tunuyán	23
C. de Lorca	5	Monte Comán	7	Ugarteche	26
C. Nacional	3	Ñacuñan	10	Pedro Vargas	7
Desaguadero	30	Ovejería	4	Villa Atuel	4
G. Alvear	10	Palmira	9	Villanueva	11
G. Benegas	4	Pichiciego	31	Villavicencio	4
G. Campos	4	P. del Tigre	3	Zapata	30
G. San Martín	5	P. del Inca	13		
Goico	11	Jaime Prats	8		

SAN LUIS

Alto Pencoso	29	Fraga	21	N. Galia	12
Alzogaray	27	Frisia	16	Pedernera	38
Arizona	6	Granville	14	Polledo	4
Bagual	10	Huejeda	5	Río Quinto	34
Balde	22	J. Llerena	28	San Francisco	8
Batavia	13	Juan W. Gez	23	SAN LUIS	23
Beazley	19	La Costa	18	Segovia	26
B. Esperanza	10	La Maroma	9	Tilisarao	54
C. Calzada	9	La Toma	27	Travesía	13
Concarán	36	Lavaisse	33	Unión	23
Cazador	3	Liborio Luna	41	Usiyal	10
A. Rodríguez Saa	9	Mosmota	18	V. del Carmen	28
Eleodoro Lobos	26	Naschel	34	V. Mercedes	19
Fn. El Patria	16	Navia	6	Zanjitas	18
Fortuna	13	N. Escocia	20		

SAN JUAN

Albardón	1	Jáchal	5	Retamito	12
Astica	5	Las Casuarinas	2	SAN JUAN	16
Cañada Honda	9	Marayes	5	Santa Lucía	9
Carpintería	17	Marquesado	2	Tucunuco	8
Caucete	10	Pocitos	16	Valle Fértil	7
Cochagual	11	Puntilla Blanca	14		
D. de Oro	10	Ramblón	17		

LA RIOJA

Castro Barros	15	LA RIOJA	3	Sañogasta	3
Chañar	7	Malanzán	7	Talamuyuna	1
Chepes	5	Mazán	3	Vinchina	4
Chilecito	9	Nonogasta	6		
G. Gordillo	7	Patquia	2		

TEMPERATURA

En la primera quincena se registraron temperaturas, en general, inferiores a la normal, mientras que en la segunda, fueron casi normales. Las máximas oscilaron alrededor de 20° y las mínimas alrededor de -4°.

HUMEDAD

La humedad se mantuvo normal casi todo el mes, excepto los días 5, 6, 11, 12 y 13, en que fué muy elevada.

VIENTOS

Los vientos fueron, durante este mes, débiles y variables, con predominio de los del sector S.

AGOSTO

Durante la primera década, las altas presiones que en la segunda quincena del mes anterior se habían desplazado hacia el N., originaron corrientes del NE. para la región de Cuyo y La Rioja, portadoras de aire en general seco y con temperaturas elevadas para la época. En la segunda década, la presencia de anticiclones sobre la Pampa, provocó corrientes de aire de origen atlántico, húmedo y frío, que alcanzaron la región de Cuyo y La Rioja. En la tercera década, por último, se repitió el proceso de la primera quincena de julio, durante el cual las altas presiones se desplazaron hacia el NE. y desde allí enviaron a nuestra región corrientes de aire seco, por haber perdido la humedad en su recorrido sobre el continente.

El tiempo, en la primera década del mes, continuó dentro de las características de los últimos días del mes anterior, es decir, bueno; pero en la segunda, debido a los anticiclones formados en la Patagonia, el tiempo empeoró y durante los días 15 y 16 el cielo estuvo cubierto en casi toda la región.

En la primera y segunda década, debido a la presión ejercida por un

anticiclón ubicado en el Pacífico, se produjeron avances de aire húmedo hacia el E., que traspusieron las montañas produciendo nevadas en la alta cordillera y gran cantidad de nubes estratiformes en la falda oriental de la precordillera, con precipitaciones muy ligeras de nieve. En la última década, corrientes de aire seco y templado, al invadir la región, hicieron que el tiempo mejorara y se mantuviera bueno hasta fin de mes.

PRECIPITACIONES

MENDOZA

Alto Verde	33	Guadales	38	Jaime Prats	37
Bowen	29	Jocolí	14	Rama Caída	32
B. Nueva	8	La Dormida	23	R. del Padre	18
E. Bustos	34	La Mora	23	Resolana	35
Cacheuta	1	La Paz	10	Rivadavia	35
Cadetes de Chile . .	13	Luján de Cuyo . . .	17	S. de las Rosas . . .	32
Canalejas	21	M. Luna	13	San Carlos	22
Capdevila	9	Medrano	34	San Rafael	32
Cap. Montoya	13	MENDOZA	16	Santa Rosa	17
Carmensa	36	Malargüe	2	Soitúé	37
G. Alvear	33	Monte Comán	41	Tres Porteñas	26
C. Salas	9	N. Quemado	24	Tunuyán	23
C. de Lorca	20	Ñacuñán	29	Ugarteche	17
C. Nacional	47	Ovejería	23	Pedro Vargas	22
Desaguadero	10	Palmira	30	Villa Atuel	23
G. Campos	18	P. del Tigre	27	Villanueva	32
Goico	31	Pichiciego	18	Villavicencio	15
Goudge	40	El Plumerillo	2	Zapata	27

SAN LUIS

Alto Pencoso	11	Fraga	53	Navia	2
Alzogaray	26	Frisia	19	N. Escocia	33
Arizona	8	Granville	55	N. Galia	5
Bagual	19	Huejeda	27	Pedernera	41
Balde	19	J. Llerena	19	Polledo	4
Batavia	12	Juan W. Gez	25	Río Quinto	58
Beazley	15	La Costa	14	SAN LUIS	5
B. Esperanza	24	La Maroma	15	Segovia	14

C. Calzada	5	La Toma	8	Tilisarao	22
Concarán	17	Lavaisse	38	Travesía	47
Cazador	18	Liborio Luna	42	Unión	15
Eleodoro Lobos	34	Mosmota	8	V. Mercedes	44
Fn. El Patria	20	Nahuel Napá	8	Zanjitas	15
Fortuna	12	Naschel	7		

SAN JUAN

Cañada Honda	15	Jáchal	1	Ramblón	13
Carpintería	7	Las Casuarinas	14	Retamito	9
Caucete	16	Marquesado	5	SAN JUAN	8
Cochagual	21	Pocitos	5	Santa Lucía	4
D. de Oro	8	Puntilla Blanca	16	Valle Fértil	4

LA RIOJA

Chañar	10	LA RIOJA	3	Talamuyuna	8
Chepes	20	Malanzán	7	Tello	10
G. Gordillo	16	P. del Agua	16		

TEMPERATURA

Durante este mes la temperatura fué inferior a la normal, excepto en la última semana, en que los registros dieron valores normales.

Las temperaturas extremas oscilaron alrededor de 23° las máximas y de -4° las mínimas.

HUMEDAD

La humedad fué, en general, algo superior a la normal y muy alta durante los días 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 y 21.

VIENTOS

Los vientos fueron débiles, predominando los del sector S., a excepción del día 8, en que se registraron vientos de moderados a fuertes, y de dirección SE.

El día 7 sopló viento Zonda en la precordillera de Mendoza y San Juan. En la ciudad de Mendoza se registraron ráfagas de 40 Km/h.

SEPTIEMBRE

Durante el mes, varios anticiclones cruzaron la región en forma fre-

cuenta y a intervalos regulares de tiempo, causando dos sistemas sinópticos de gran importancia:

a) Anticiclones que llegaron a nuestra región desde el S., precedidos por ondas de aire frío y húmedo, produciendo temporariamente corrientes desde el SE., con empeoramiento del tiempo.

b) Cuando los centros de estos anticiclones alcanzaron la zona central del país, cesó la corriente SE. de aire frío y húmedo; cambió lentamente sus valores térmicos originales, debido a su recorrido sobre el continente, dando lugar a una disminución de la humedad, con descenso de la temperatura y un mejoramiento del tiempo en general.

Las condiciones sinópticas mencionadas en b) predominaron durante el mes y produjeron buen tiempo, con escasa nubosidad, excepto en los días siguientes: 12, 13, 14 y 15, durante los cuales llovió en forma casi permanente; 23 y 24, durante los cuales se registraron chaparrones aislados en el S. de Mendoza; 5 y 6, en los que se registraron heladas generales, causadas por irradiación nocturna, especialmente en la provincia de Mendoza.

En la alta cordillera también predominó el buen tiempo; pero con nubosidad muy variable especialmente en la primera parte del mes. Durante los días 1, 3, 11, 12, 15, 19 y 31 se registraron pequeñas precipitaciones de nieve.

PRECIPITACIONES

En general, la cantidad de precipitaciones en toda la región fué superior a la normal, anotándose los siguientes valores:

MENDOZA

Alto Verde	90	Jocolí	40	Real del Padre . . .	90
Bowen	73	La Dormida	62	Resolana	72
B. Nueva	76	La Mora	80	Rivadavia	100
E. Bustos	73	La Paz	37	S. de las Rosas . . .	97
Cadetes de Chile . .	34	Luján de Cuyo . . .	71	San Carlos	76
Canalejas	56	M. Luna	42	San Rafael	105
Capdevila	19	Medrano	118	Santa Rosa	63
Cap. Montoya . . .	119	MENDOZA	50	Soitúé	99
Carmensa	77	Monte Comán . . .	90	Tres Porteñas	55
G. Alvear	92	Negro Quemado . .	91	Tunuyán	83
C. Salas	86	Ñacuñán	77	Ugarteche	71
C. de Lorca	65	Ovejería	60	Pedro Vargas . . .	111
Cuadro Nacional .	112	Palmira	50	Villa Atuel	86

Desaguadero	21	P. del Tigre	79	Villanueva	72
G. Campos	82	Pichiciego	89	Villavicencio	27
Goico	83	El Plumerillo	33	Zapata	88
Goudge	115	Jaime Prats	95		
Guadales	74	Rama Caída	123		

SAN LUIS

Alto Pencoso	21	Fortuna	40	Naschel	13
Alzogaray	12	Fraga	14	Navia	50
Arizona	19	Frisia	27	N. Escocia	15
Bagual	44	Granville	28	N. Galia	27
Balde	25	Huejeda	34	Pedernera	32
Batavia	32	J. Llerena	10	Polledo	26
Beazley	29	Juan W. Gez	45	Río Quinto	24
B. Esperanza	7	La Costa	17	SAN LUIS	10
C. Calzada	57	La Maroma	67	Segovia	27
Concarán	11	La Toma	10	Tilisarao	10
Cazador	35	Lavaise	16	Travesía	39
Eleodoro Lobos	17	Liborio Luna	19	Unión	33
El Morro	9	Mosmota	17	V. Mercedes	21
Fn. El Patria	43	Nahuel Napá	41	Zanjitas	23

SAN JUAN

Alto de Sierra	30	Huaco	20	Ramblón	41
Cañada Honda	39	Jáchal	17	Retamito	42
Carpintería	47	Las Casuarinas	58	SAN JUAN	47
Caucete	81	Marquesado	55	Santa Lucía	54
Cochagual	55	Pocitos	47	Valle Fértil	51
D. de Oro	63	Puntilla Blanca	79		

LA RIOJA

Aimogasta	10	Chepes	13	Olta	14
Alpasinche	5	Chilecito	38	Patquia	25
Bazán	27	G. Gordillo	28	P. de los Llanos	25
Carrizal	19	LA RIOJA	55	Talamuyuna	23
Catinzaco	16	Malanzán	41	Vichigasta	31
Cebollar	28	Mazán	5		
Chañar	20	Nonogasta	29		

TEMPERATURA

Las temperaturas fueron casi normales en general, pero la intensa y característica radiación diurna e irradiación nocturna produjeron gran amplitud térmica entre el día y la noche, especialmente en la primera semana del mes.

HUMEDAD

La humedad fué normal, excepto en los días 11, 12, 13, 14, 15, 23 y 24, en los cuales se anotaron valores superiores.

VIENTOS

El día 24, entre las 17 y las 21, en la precordillera de Mendoza y San Juan, sopló viento Zonda de regular intensidad, con velocidad máxima de 60 Km/h. En el resto del mes predominaron los vientos de poca velocidad, desde direcciones variables, con mayor frecuencia desde el NE.